白银市会宁城区西侧排洪防涝治理项目（六标段）

项目金属栏杆专业分包工程

招

标

文

件

招标项目编号：JTJS(2)-ZYFB-2025-005

招 标 人：甘肃建投建设有限公司二公司

日　　期：2025年5月26日

第一部分　招标公告（招标邀请函）

招标公告

一、招标条件

本建设项目白银市会宁城区西侧排洪防涝治理项目（六标段）（项目名称）已由《会宁县发展和改革局关于白银市会宁城区西侧排洪防涝治理项目可行性研究报告的批复》、《会宁县发展和改革局关于白银市会宁城区西侧排洪防涝治理项目初步设计的批复》（项目审批、核准或备案机关名称）以会发改发[2024]86 号、会发改发[2024]184 号（批文名称及编号）批准建设，建设资金来源已落实，建设单位（项目业主）为会宁县住房和城乡建设局，招标人为甘肃建投建设有限公司二公司。本次招标项目已具备法定招标条件，现进行招标。

二、项目概况

招标人：甘肃建投建设有限公司二公司

项目名称：白银市会宁城区西侧排洪防涝治理项目（六标段）

项目地点：会宁县城区西侧

项目规模：治理范围为会师大道与会北路T型交叉口至会师大道大豹子沟桥的灌溉及排涝通道，共计新建明渠、暗渠，其中:排洪渠6总长1283.727米，1.5x1.5米明渠359.459米，1.5x2.0米明渠400米。将5号渠桩号K0+000-K0+220段计入6号渠，包含:截水墙、2.5*2.5m明渠70m。

三、投标人资格要求及审查方式

本次招标要求投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质，建筑装修装饰工程专业承包二级和安全生产许可证等，建造师资格：具有建筑工程专业贰级注册建造师资格及有效的安全生产考核合格B证书、技术质量负责人：具有工程类中级技术职称，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。本分包工程资格审查的方式采用资格预审的方式，投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单，投标人未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单，投标人未被列入甘肃建投不合格分包方黑名单和公司《不合格专业分包方名录》，投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理（或项目负责人）在近3年不曾有行贿犯罪记录。

四、招标文件获取时间及地点

获取时间：2025年5月26日至2025年5月27日，（上午8:30-12:00，下午14:30-18:00，含法定公休日、 法定节假日）

获取地点：甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道润安巷124号第7层0720室

注：投标人可通过招标方指定联系人获取招标文件电子。

五、投标文件递交

递交截止时间：2025年6月4日9时30分(北京时间)

递交地点：兰州市七里河区中天健11号楼七楼会议室

地 址：甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道润安巷124号第7层0720室

联系人： 边建兵

电 话: 13195831508

注：逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要 求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

六、开标

开标时间：2025年 6 月 4 日9时30分(北京时间)

开标地点：兰州市七里河区中天健11号楼七楼会议室

地 址: 甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道润安巷124号第7层0720室

七、公告发布媒介

本次招标公告应在甘肃建投建设有限公司官网 http://www.gsjtjs.com/发布。

八、联系方式

招标人：甘肃建投建设有限公司二公司

地 址 ：甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道润安巷124号第七层0720室

邮 编 ： 730050

联系人： 边建兵

电 话 ： 13195831508

电子邮箱： 912262564@qq.com

招标邀请函

我 白银市会宁城区西侧排洪防涝治理项目（六标段）项目金属栏杆专业分包工程采取邀请招标方式。欢迎贵公司于2025年5月26日领取招标文件并参加投标。

1.招标文件领取时间： 2025 年 5 月 26日至 2025年 5 月27日 （上午 8:30-12:00，下午 14:30-18:00，含法定公休日、 法定节假日）。

2.投标文件递交截止时间：2025年 6 月 4 日9时30分(北京时间)为标书递交截止时间，逾期送达或不符合规定的投标 文件拒不接受。

3.投标文件递交地址甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道润安巷124号第七层0720室 。

4.开标评标时间、地点:2025年6月4日9时30分(北京时间)在 兰州市七里河区中天健11号楼七楼会议室（地址）。

5.现场踏勘由投标人自行安排。

6.以上如有变更，我公司会及时电话通知，请投标人关注。

招标人：甘肃建投建设有限公司二公司。

联系人： 边建兵

电　话：13195831508

第二部分　　投标人须知

1.工程概况

招标人：甘肃建投建设有限公司二公司

项目名称：白银市会宁城区西侧排洪防涝治理项目（六标段）

项目地点：会宁县城区西侧

项目规模:治理范围为会师大道与会北路T型交叉口至会师大道大豹子沟桥的灌溉及排涝通道，共计新建明渠、暗渠、箱涵，其中:排洪渠6总长1283.727米，1.5x1.5米明渠359.459米，1.5x2.0米明渠400米。将5号渠桩号K0+000-K0+220段计入6号渠，包含:截水墙、2.5*2.5m明渠70m。

2.招标范围及要求

2.1 招标范围：　明渠钢管防护栏杆

2.2承包形式：分包工程实行包工、包料（含运输）、包机械机具、燃料、包资料、包管理、包质量、包安全、包检测、包竣工验收、包工期、包安全文明施工、包环境保护、环卫费，本工程分包方必须按图纸及规范要求自行完成全部清单工程量及由设计变更引起的工程量增减或返工重做，不得再另行转包。按建设单位施工节点要求完成施工任务。

2.3合格投标人

2.3.1投标人必须具有法人资格，且具备本工程所需的资 质等级。

2.3.2如果投标人代表不是法定代表人，需持有《法定代 表人授权证书》(统-格式)。

2.3.3现场必须配备专业的项目负责人，必须严格服存项目管理。

2.4工程进度要求：

计划工期：计划开工日期 2025 年 6 月 10 日

计划竣工日期 2025 年 6 月 20 日

工程合同工期总日历天数： 20 日历天。

2.4投标报价及结算

2.4.1 本项目采用不含税单价为固定价格报价形式，承包单价包括：分包工程施工发生的所需人工费、材料费、机械机具费、现场影响部位配合费、保险费、装卸费、运输费、风险费、环卫费及政府要求的一切费用、运输机械燃油费、维修保养费、安装费、检测费、措施费、管理费、人员食宿及办公费、差旅费、利润、税金（提供增值税专用发票）；施工机械合格证、检测报告等手续齐全、机械操作人员持证上岗；相关工种辅助材料费、安全生产、文明施工费以及不可预见的全部费用；（本项目现场无电源、水源，所用用电设备均有分包班组自行承担）为达到国家工程质量验收标准以及合同约定，发生的各种措施费和返工费；为达到现场进度要求及合同工期约定，而发生各种措施费在内的所有费用；为达到安全生产、文明施工及环境保护目标，而发生的各种措施费，劳务人员生活区环境卫生、安全防护等各种措施费用，必要的投入在内的所有费用、由设计变更引起的工程量增减或返工重做,按实际工程量结算;工完场清、相关技术资料费和不可预见的风险费等全部费用组成。

2.4.2 项目竣工验收合格后按照 建设方和审计审定的工程量 进行结算。

2.5 付款方式：本合同签订后，工程款支付应与实际施工形象进度相符，分包方于每月按时向承包方上报已完工程量，承包方审核后，按照财务部挂账金额的70%支付比例向分包方付款，付款至合同总价款的70%后停止付款，除预留合同价款的5%质量保修金外，其余款项待承包方工程结算完成、建设单位付款后支付；

2.6 工程质量标准及要求：

（1）护栏高度:1100mm；（2）栏杆立柱材质、规格:主立柱Φ75.5*5mm钢管、小立柱Φ33.5*3mm钢管；（3）栏杆横撑材质、规格:Φ42*3mm钢管；（4）扶手:Φ89*4mm钢管；（5）面层:防锈漆三遍、调和漆两遍，颜色为烟灰色。

2.7 工程技术要求：遵循工程测量通用规范、建筑与市政工程施工质量控制通用规范。

2.7.1护栏材料的运送、加工、安装；

（1）材料均在市场购买（附合格证明），并运到工地按图纸进行加工、安装等。

（2）护杆安装工艺流程

施工前准备→测量→按尺寸加工→放线→栏杆安装→栏杆焊接及打磨→清洁收尾

2.7.2施工准备

（1）材料及主要机具

1）主立柱φ75.5*5钢管，小立柱φ33.5*3钢管；栏杆横撑Φ42*3mm钢管；扶手:Φ89*4mm钢管

2）电焊条,其型号按设计要求选用;

3）主要机具：氩弧电焊机、切割砂轮机、角磨机、小锤等。

（2）作业条件

1）熟悉图纸、做钢管防护栏杆施工工艺技术交底。

2）施工前应检查电焊工是否有操作证。

3）现场供电应符合焊接用电要求。

4）施工环境已能满足护杆施工的需要。

2.7.3操作工艺

（1）施工步骤

1）标线定位：根据设计图纸，使用刷漆或者其他标线工具，在地面上进行标记，确定钢护栏的安装位置。

2）安装主立柱：根据施工图纸上的要求，在标线的位置上用打孔机将支撑柱固定在地面上。

3）切割钢护栏：根据需要的尺寸，使用切割机将钢护栏材料切割成对应的长度和尺寸。

4）安装横杆：根据设计图纸，将切割好的钢护栏材料固定在主立柱上，使用焊接机进行固定焊接。

5）安装固定件：根据需要，在钢护栏的连接处安装固定件，使用螺丝将其固定在一起，以保证钢护栏的稳固性。

6）进行焊接处理：对于连接处需要进行焊接的地方，通过使用焊接机进行焊接处理，提高钢护栏的结构强度和稳定性。

7）进一步处理：对于钢护栏的表面，进行打磨、喷漆等处理，提高其耐腐蚀性和美观性。

8）清理工地：施工完成后，对工地进行清理，将施工过程中产生的垃圾和杂物清除，保持工地整洁。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

(1)投标函；

(2)法定代表人身份证明或授权委托书；

(3)投标报价一览表；

(4)企业资质；包括A.营业执照（复印件加盖公章）、B.增值税一般纳税人资格登记表（复印件加盖公章）、C.开户许可证（复印件加盖公章）、D.建筑企业资质证书（复印件加盖公章）、E.安全生产许可证（复印件加盖公章）； F.人员职业资格证件（（复印件加盖公章）；G.完税证明（复印件加盖公章）；H.中小企业附中小企业声明函(加盖公章)；I:资质、人员证书真伪承诺书（加盖公章及法人签字）。

(5)近三年工程业绩及类似工程经验；

(6)投标人承诺书；

(7)投标人施工现场管理人员及班组配置要求；

(8)施工组织方案（施工方案、施工工艺说明、施工进度计划）；

(9)主要机械设备配置；

(10)投标人认为需要增加的其他相关材料。

备注：以上所有证书对其真实性需要查验并加盖本单位公章。

3.2投标报价

3.2.1本次招标以本项目采用不含税单价为固定价格报价形式。

3.2.3 现场临水临电及安全防护措施，文明施工等工作均由承包单位负责，且包含完成本分包工程所需外部协调等费用。

3.2.4 未按照政府相关主管部门及项目部要求施工造成的罚款由中标单位自行承担。

3.2.5 本次招标采用 邀请招标 的方式进行。

3.2.6 投标文件需由投标人盖章并由法定代表人或法 定代表人授权代表签署，投标人应写全称。投标文件必须为原件，复印件或公章为复印的投标文件视为废标。投标人的授权委托代理人应当持本人身份证和授权委托书参加开标会议，否则视为自动放弃投标。

3.2.7 投标文件合订为一本，分正本一份，副本两份，在封面标明“正本”和“副本”字样。投标文件需密封并加盖密封章，投标人在密封后于包装上注明招标人名称、投标人名称、工程名称及投标时间。

4.投标文件的递交

4.1 投标文件的递交截止时间投标文件必须在规定的投标截止时间派人送达指定的投标地点；

4.2 投标文件的修改和撤回

投标人需修改或撤回投标文件,必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达招标人。

5.开标和评标

5.1 开标

招标人按招标文件规定的时间、地点统一开标。

5.2 评标原则

小组按照招标文件的要求和条件进行评标，同时考虑以下因素：

(1)投标价格的竞争性；

(2)产品性能和可靠性；

(3)经营信誉、合同付款条件及合同执行能力。

5.3 评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式，评标委员会成员人数为五人以上单数。

5.4 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.5中标条件

(1)投标文件必须符合招标文件要求；

(2)投标人有很好的执行合同的能力；

(3)采用合理低价中标的原则；

(4)投标人能够提供质量、技术、商务、经济占综合

优势的产品及服务，招标人将把中标通知书授予综合性价比最优的投标者，招标人对未中标人的未中标原因不作解释。

5.6 中标规定

5.6.1 中标人应按中标通知书规定时间 、地点与招标单位签订专业分包合同。

5.6.2 招标文件、投标文件、及评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

5.6.3 中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件面拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿招标方由此造成的所有经济损失。

甘肃建投建设有限公司二公司

2025年5月26日

第三部分　投标文件

_____（招标人名称）

_____（项目名称）投标文件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

____年____月____日

目 录

根据投标人须知3.1投标文件的组成编写顺序，编写目录。（注：资质证书、人员证书必须是新版本、且不得过期）

投标函

致：甘肃建投建设有限公司_____公司

根据贵方为_____项目_____工程的投标邀请，签字代表_____ (全名、职务)经正式授权并代表投标人。

据此函，签字代表宣布同意如下:

1.我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.我们已详细审查全部招标文件，包括修改意见(如有 附则)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意 放弃对这方面有不明及误解而要求招标人解释和承担责任 的权利。

3.在投标人须知规定的投标有效期内遵循本投标书，并 在投标人须知规定的投标有效期期满之前具有约束力。

4.如在规定的投标有效期内投标人撤回投标，我方将自 行负担在投标过程中发生的一切费用。

5.同意提供招标人要求与本投标有关的任何证据或资料。

投标人(盖章): _____ 法定代表人或其委托代理人（签字）： _____

日期：_____年_____月_____日

法人身份证明

投标方名称：_____

地址：_____

经营期限：_____

法人姓名：_____性别：____年龄：_____

身份证号码：_____系

(投标单位名称)的法定代表人特此证明。

投标方：_____(盖单位章)

_____年_____ 月_____日

法人身份证复印件：

法定代表人授权委托书

本人_____(姓名)系(投标方单位名称)的法定代表人，现委托_____(姓名) 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参与_____(分包项目名称)的投标、合同签署工作，全面负责合同履 行过程，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标方：_____(盖单位章)

法定代表人：_____(签字)

委托代理人：_____(签字)

身份证号码：_____

委托代理人身份证复印件：

投标报价一览表（专业分包）

项目名称：白银市会宁城区西侧排洪防涝治理项目（六标段）

单位：元　　税率：_____

序号	名称	规格	单位	工程量	含税单价	含税合价	税率（%）	不含税单价	增值税	其中（不含税）			备注
										人工费	材料费	机械费	
1	钢式防护栏杆	/	m	1678									栏杆立柱材质、规格:主立柱Φ75.5*5mm钢管、小立柱Φ33.5*3mm钢管；栏杆横撑材质、规格:Φ42*3mm钢管；扶手规格:Φ89*4mm钢管；
不含税总价				小写：				大写：					
含税总价				小写：				大写：					

投标人(盖章):_____

法定代表人或其委托代理人（签字）：_____

日期：_____年_____月 _____日